

HOZELOCK



HOZELOCK

Pulsar 7

PLUS ★★★

5 L
7 L

--	--	--	--	--	--	--	--

Deutsch - 2021





Das 1959 im englischen Haddenham gegründete Unternehmen war stets orientiert, technisch perfekte Produkte für Teil eines Systems zu entwickeln

Unser erstes Produkt war der weltweit erste Schlauchanschluss aus Kunststoff – der Hoze-Lock.

Heute sind wir ein weltweiter Hersteller von Gartenzubehör mit Sitz in Birmingham (Großbritannien).

Über 75 % unserer Produkte werden in Großbritannien hergestellt, die restlichen 25 % in unseren ausländischen Werken in Frankreich, Malaysia, Taiwan und China.



Während der COVID-19-Pandemie hat sich Hozelock weiterhin der Herstellung und Lieferung von Produkten an Kunden verschrieben und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit seiner engagierten Mitarbeiter

Es wurden Maßnahmen ergriffen, die es den Beschäftigten ermöglichen, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, unsere Fertigung ist auf räumliche Distanzierung eingestellt und es sind Schutzmasken für alle zugänglich. Aufgrund steigender Nachfrage konnte Hozelock schnell reagieren und ein neues Desinfektionssprüngerät für die Verwendung mit Bleichmitteln herstellen (siehe Seite 09), das aufgrund der europäischen Produktion schnell in den Handel kam.

In Frankreich wurden über 2000 FFP2-Masken an das Krankenhaus in Villefranche gespendet, das in der Nähe der französischen Hauptniederlassung von Hozelock liegt.



Urbanes Gärtnern für 2021

		04 ↓ 05
Pumpsprüher		06 ↓ 11
Schlauchaufbewahrung		12 ↓ 17
Schlauch		18 ↓ 25
Anschlussstücke		26 ↓ 31
Bewässerungskomponenten		32 ↓ 36
Bewässerungslösungen		37 ↓ 39
Automatische Bewässerung		40 ↓ 44
Pumpen		45 ↓ 47
Natürlich Gärtnern		48 ↓ 51

Top-Tipps für die Bewässerung eines städtischen Gartens

Für viele, vor allem für jene, die in einem städtischen Umfeld leben, beschränkt sich der Außenbereich auf eine kleine Terrasse, einen Balkon oder sogar nur einen Blumenkasten! Wir bieten Produktlösungen, damit Pflanzen und Gemüse unabhängig von der Größe ihres Gartenreichs gedeihen können.

Sie haben keinen Wasserhahn im Außenbereich?

Kein Problem! Hozelock bietet eine Reihe von Hahnanschlüssen für den Innenbereich, mit denen Sie Ihren Schlauch an die jeweils verfügbare Wasserquelle anschließen können. Sie können einen kurzen Schlauch wie den Superhoze 7,5 m durch das Fenster führen, um Wasser in Ihren Garten zu leiten.



Sie können Ihr eigenes Gemüse selbst auf kleinstem Raum ziehen,

mit dem Growbag Waterer – der einfachste Weg, Tomaten zu züchten! Verwenden Sie einen Pflanztisch, um ein paar Stauden in einer Ecke Ihres Außenbereichs zu züchten.



Verwenden Sie einen attraktiven Sprüher

auf Ihrem Balkon oder drinnen für Ihre Zimmerpflanzen zur schnellen und einfachen Bewässerung. Sie fahren in den Urlaub? Verwenden Sie eine leere PET Wasserflasche und nutzen diese zusammen mit einem Aquasolo, um sicherzustellen, dass Ihre Zimmerpflanzen auch während Ihrer Abwesenheit mit Feuchtigkeit versorgt sind.



NEU! Micro Reel mit 'Click & Go'-Design

Stecken Sie einfach das Anschlussstück auf den Hahn und lassen Sie die rotierende Trommel den Schlauch beim Gehen abrollen. Der integrierte Handgriff ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufwickeln des Schlauchs.

Mit 10 m Schlauch und einer Spritzdüse ausgestattet eignet sich dieses Produkt ideal zum Bewässern kleiner Gärten und Balkone. Der Micro Reel bietet die gleichen Vorteile wie eine grössere Schlauchtrommel und der Schlauch kann nach der Nutzung wieder ordentlich und platzsparend aufbewahrt werden.

Schlauchaufbewahrung - 2427 Mikro Schlauchtrommel - Seite 14



Verwerten Sie Ihre Küchenabfälle in einem Komposter, anstatt in Ihrem Mülleimer

Der kompakte Bokashi Komposter lässt sich leicht unter der Spüle oder in der Ecke Ihres Außenbereichs unterbringen und ist mit einem dicht schließenden Deckel versehen, damit keine Gerüche entstehen.

Geben Sie all Ihre Lebensmittelabfälle in den Komposter, geschichtet mit unserer Bokashi-Kleie, und erhalten Sie in wenigen Tagen reichhaltige Düngerflüssigkeit! Besprühen Sie Ihre Pflanzen präzise mit einem Pure Sprayer und sehen Sie, wie Pflanzen und Gemüse gedeihen.

Natürlich Gärtnern - 4193 Bokashi-Komposter - Seite 49, 4200 Sprühergerät „Pure“ - Seite 49



Automatische Bewässerung

Mit einem EasyDrip Micro Kit können Sie ein Netzwerk für die automatische Bewässerung der Töpfe und Hängkörbe um Ihre Terrasse herum aufbauen.

Schließen Sie einen Sensor-Controller am Wasserhahn an und Ihre Blumentöpfe werden bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang automatisch nach Ihren Vorgaben bewässert – so sparen Sie Wasser, Zeit und Mühe!

Automatische Bewässerung - 7024 Mikrokitt - Seite 41, 2212 Sensor Controller - Seite 43



Pumpsprüher

Sprüher eignen sich zum Ausbringen vieler verschiedener Gartenchemikalien und bieten eine wirtschaftliche Lösung zur effektiven und komfortablen Behandlung großer Flächen.

Für 2021 bringt Hozelock sein neues Sprüher Sortiment auf den Markt und bietet damit eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungs- und Behandlungsmöglichkeiten im Garten.

Unsere Produkteigenschaften sind auf den Benutzer abgestimmt und bieten maximale Effizienz, einschließlich der neuen, innovativen Mehrfachdüse, die dem Benutzer eine 3-fach Sprühdüse in 1 bietet.



Legende:

Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton





Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Sprühgeräte mit Auslöser - für kleine Aufgaben in Haus und Garten



Code	4119 0000	4118 0000	4023 0000
Produkt	 Kaléido <ul style="list-style-type: none"> Breiter Boden für grössere Stabilität Filter am Ende des Schlauches DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel 	 Pumpsprüher 0,8 L <ul style="list-style-type: none"> Filter am Ende des Schlauches DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel 	 Pulsar 1 L <ul style="list-style-type: none"> Seitlicher Einfülldeckel zum einfachen Befüllen und Entleeren DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel Ergonomischer Pumphebel
Größe	0,7 L	0,8 L	1 L
Stückzahl	20	50	24
Barcode			



Code	4021 0000	4022 0000
Produkt	 T1 Evolution <ul style="list-style-type: none"> 11 cm lange Düse mit hoher Reichweite DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel Metallpumpenstange für effektives Pumpen Arretierbar Ein/Aus Transparente Flasche mit Skala 	 T2 Evolution
Größe	1 L	1,5 L
Stückzahl	12	12
Barcode		



Code	4120P0000	4121P0000	4124 0000	4122P0000	5102P0000
Produkt	 SprühnebelPumpsprüher <ul style="list-style-type: none"> Perfekt für die Bewässerung in Innenräumen oder auf dem Balkon Transparente Flasche mit Skala DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel 	 Pumpsprüher <ul style="list-style-type: none"> Transparente Flasche mit Skala Arretierbar Ein/Aus 11 cm lange Düse mit hoher Reichweite DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel 	 Sprühnebel Pumpsprüher <ul style="list-style-type: none"> Arretierbar Ein/Aus Große Öffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren Anti-Diebstahl-Düse Einfach unter Druck zu setzende Pumpe DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel 	 Viton Pumpsprüher <ul style="list-style-type: none"> Mit Viton-Fluorelastomerdichtungen zur Verwendung mit aggressiven Chemikalien Arretierbar Ein/Aus DüsenEinstellung von Düsenstrahl bis Sprühnebel Anti-Diebstahl-Düse 	
Größe	0,5 L	1 L	1 L	1,25 L	1,25 L
Stückzahl	50	20	6	6	6
Barcode					

Drucksprüher - leichte, präzise Anwendung für alle Verwendungszwecke



STANDARD

PULSAR PLUS

PULSAR VITON



Code	4230 0000	4231 0000	4232 0000	4310 0000	4311 0000	4312 0000	5310 0000	5311 0000
Produkt	Standard 5 L	Standard 7 L	Standard 10 L	Pulsar Plus 5 L	Pulsar Plus 7 L	Pulsar Plus 12 L	Pulsar Viton 5 L	Pulsar Viton 7 L
3 bar Sicherheitsventil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparenter Behälter mit Messkala	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprühlanzen-Clip für Zubehör	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auslaufsicherer Auslöser - kein Tropfen Behandlungsmittel geht verloren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verstellbarer Tragegurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pumpgriff für Rechts- und Linkshänder geeignet	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Flaschenboden sorgt für Stabilität	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Dosierkappe	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomischer Pumphebel mit Filter	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
1 bar Druckregler	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Verstellbare Düse (Düsenstrahl bis Sprühnebel)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Mehrfachdüse - 3-in-1 Sprühmuster	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Viton Dichtungen	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Polypropylen-Sprühlanze	20 cm	30 cm	30 cm	-	-	-	-	-
Aluminium-Sprühlanze	-	-	-	30 cm	40 cm	60 cm	-	-
Verbundlanze + 20 cm flexible Düse	-	-	-	-	-	-	40 cm + 20 cm	40 cm + 20 cm
Größe	5 L	7,0L	10 L	5 L	7 L	12 L	5 L	7 L
Stückzahl	6	6	6	6	6	6	6	6
Barcode	5 010646 062619	5 010646 062633	5 010646 062654	5 010646 062671	5 010646 062688	5 010646 062695	5 010646 062701	5 010646 062718

Drucksprüher - leichte, präzise Anwendung für alle Verwendungszwecke



4140A0000

2

Code	4140A0000
Produkt	4-in-1-Portashower <ul style="list-style-type: none"> Kompakte, tragbare Dusche Praktische Größe, nur 46 cm hoch, zur platzsparenden Aufbewahrung Ausgestattet mit einer Befestigungsvorrichtung zur Aufbewahrung der Sprühlanze
Größe	7 L
Stückzahl	6
Barcode	5 010646 051361



2 NEU

Code	4507 8020
Produkt	Desinfektionssprüngerät <ul style="list-style-type: none"> Ein hochwertiges, praktisches Sprüngerät für die sichere Anwendung von Bleichmitteln (Flüssiges Bleichmittel, verdünnt zu maximal 2% - 5%) Flachstrahldüse für große Behandlungsflächen und hohe chemische Beständigkeit Fiberglas-Lanze 30 cm 3 bar Druckventil Große Behälteröffnung zum einfachen Befüllen, Entleeren und Mischen Ergonomischer Auslösegriff mit integriertem Filter Durchsichtiger Behälter mit Messkala für präzises Mischen und Dosieren von Chemikalien
Größe	7 L
Stückzahl	6
Barcode	5 010646 062565



4507 8020

Rücken-Sprühergeräte - ideal für große Gärten



3 Plus

3 Plus

Code	4712B0000	4716B0000
Produkt	Pulsar Plus Comfort 12 L <ul style="list-style-type: none"> Höchstmaß an Komfort: der Tank im einzigartigen ergonomischen Kurvendesign eignet sich für Rechts- und Linkshänder Leichtes Pumpen: der perfekte Kompromiss zwischen Power und Häufigkeit der Verwendung; mit ergonomischem Griff Bei Benutzung oder Nichtbenutzung arretierbarer Hebel Mit Filter, Mischer, Multi-Düse (3-in-1-Sprühmuster für die jeweilige Behandlung) und 60 cm Aluminiumlanze 1 bar Druckregler Verstärkte und verstellbare Komfort-Tragegurte 	Pulsar Plus Comfort 16 L
Größe	12 L	16 L
Stückzahl	2	2
Barcode	5 010646 062749	5 010646 062756

Elektrischer Sprüher



4615 1240

2

Pro NEU

Code	4615 1240
Produkt	Elektrischer Sprüher 15 L
	<ul style="list-style-type: none"> 15 L Transparenter Tank mit Messkala und Schultergurt 3 Druckstufen = 1 bar, 3 bar und eine Position für hohen Durchfluss Betriebsdauer zwischen 2,5 und 4,5 Stunden (je nach Höhe des verwendeten Drucks) Lithium-Ionen-Akku, einfach zu montieren. Akkuladungsanzeige und Schnellladung in 4 Stunden Weites Öffnungsloch (130 cm) mit Filter, um Verstopfungen der Pumpe zu vermeiden Wird mit 60 cm Aluminiumlanze geliefert und ist mit allen Hozelock-Zubehörteilen kompatibel
Größe	15 L
Stückzahl	1
Barcode	



5 010646 062787 >

Mehrzweckspritzen



3 NEU

Code	4412 0000
Produkt	Seringa-Sprühgerät
	<ul style="list-style-type: none"> Posaunensprüher mit doppelter Wirkung Hoher Betriebsdruck (8-10 bar) für Arbeiten in der Höhe (bis zu 7 m) Mit Düsenset mit Kegelstrahl und einem flachen, fächerartigen Sprühmuster 60 cm ergonomische Sprühanlage aus Glasfaser Tank am Boden bleibt zur Sicherheit des Benutzers durchgehend mit einem 5 m langen Schlauch verbunden Sieb filtert Partikel heraus, um eine Verstopfung der Düse zu vermeiden
Größe	-
Stückzahl	1
Barcode	



5 010646 062725 >



4412 0000

Zubehör für Sprühergeräte - Ersatzteile für Sprühergeräte sind erhältlich von www.hozelock.com

Code	4424 0000
Produkt	Mehrstrahldüse
	<ul style="list-style-type: none"> Ein einzigartiger, praktischer und kompakter Düsenhalter mit 3 integrierten Düsen für alle Arten von Behandlungen Breite Flachstrahldüse 35-95 cm zum Sprühen von Unkrautbekämpfungsmitteln über große Flächen Schmale Fächerdüse 20-60 cm zum präziseren Sprühen bei eigenen Anwendungen Konische Nebeldüse für eine gute Abdeckung der Insektizid- oder Fungizidausbringung auf Sträucher oder Büsche Kompatibel mit allen 8 mm Lanzen und zum Reinigen leicht auseinander zu nehmen
Stückzahl	5
Barcode	



5 010646 062077 >



1 Breiter Fächerstrahl 35-95 cm

2 Schmalere Fächerstrahl 20-60 cm

3 Konische Nebeldüse bis Strahldüse

Zubehör für Sprühergeräte - Ersatzteile für Sprühergeräte sind erhältlich von www.hozelock.com

Unkrautbekämpfung

Code	4404 0000	4422 0000	4405 0000	4406 0000	4401 0000
Produkt	2 Düsen Behandlungsausleger	Unkraut-Düsenatz	Runder Kegel	XL Kegel	Druckregler 1 bar
Stückzahl	5	5	5	5	5
Barcode					

Sprüher Instandhaltung

Code	4400 0000	4419 0000	4421 0000
Produkt	Viton Auslöser	Vollständige Lanze und Auslöser	Einstellbare Düse
Stückzahl	5	5	5
Barcode			

Code	4402 0000	4212 0000	4403 0000
Produkt	T7/Pulsar Service-Set - 5/7/12 L	Pulsar Comfort Service-Set - 12/16 L	Flexible Düse
Stückzahl	5	5	5
Barcode			

Arbeiten in der Höhe / Lanzenverlängerung

Code	4408 0000	4420 0000	4409 0000	4423 0000	4410 0000
Produkt	Verbundlanze 0,60 m	Aluminiumlanze 2 x 0,60 m	Teleskoprohr 1 m	Teleskoplanze 2,40 m	Teleskoplanze 3,60 m
Stückzahl	5	5	5	5	5
Barcode					

Legende:

-  Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren
 -  Produkte inklusive von Wandbefestigungen im Lieferumfang
 -  Produkt in einer Verkaufsverpackung
- Stückzahl** - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton
- Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Schlauchaufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Schlauch sauber, ordentlich und sicher auf und nutzen Sie die Vorteile der innovativen Aufbewahrungslösungen von Hozelock.

Mit unseren Schlauchtrommeln und -wagen ist es ein Kinderspiel, überall dort im Garten zu bewässern, wo es nötig ist.

Kompakte Schlauchtrommeln sind ideal für kleine Gärten und Balkons, oder wählen Sie eine komfortable und praktische Alternative mit Aufrollautomatik.



Aufrollautomatik (Auto Reel) - die sich automatisch aufrollende Schlauchtrommel

Mit der Aufrollautomatik (Auto Reel) ist die Bewässerung Ihres Gartens und die Aufbewahrung Ihres Schlauchs kinderleicht.

Sie wickelt nur so viel Schlauch ab, wie Sie jeweils benötigen.

Nach getaner Arbeit rollt die Aufrollautomatik den Schlauch spielend leicht und ohne Verdrehungen oder Wirrwarr auf.

Einsatz im gesamten Garten
Die Wandschlauchtrommel ist um 180° schwenkbar, ist ordentlich an der Wand montiert und kann aber auch von der Wandhalterung abgenommen werden.

Stets einsatzbereit
Der integrierte Schlauchstopp verhindert, dass sich der Schlauch vollkommen aufrollt. So ist er immer sofort griffbereit.

Praktische Aufbewahrung
Die Wandhalterung der Modelle 2401, 2402 und 2403 bietet zusätzliche Staufläche für Spritzpistolen und Zubehör, damit Ordnung in Ihrem Garten herrscht.

Schnell montiert oder entfernt
Der Tragegriff hat den Vorteil, dass Sie die Schlauchtrommel mit Aufrollautomatik (Auto Reel) schnell anbringen bzw. abnehmen können.

Sicher
Mit Kindersicherung und einer Befestigungsmöglichkeit für ein Sicherheitsschloss*.
*Sicherheitsschloss nicht im Lieferumfang.



*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. www.hozelock.com/garantie

	
Pro	Pro
Code	2485
Produkt	10 m Schlauchtrommel mit Aufrollautomatik (Auto Reel) • Wandmontiert
Inhalt	 10 m
Stückzahl	2
Barcode	 5 010646 036689 >
Code	2401
Produkt	20 m Schlauchtrommel mit Aufrollautomatik (Auto Reel) • Wandmontiert
Inhalt	 20 m
Stückzahl	1
Barcode	 5 010646 059541 >

			
Pro	Pro	Pro	Pro
Code	2402	2403	2597
Produkt	25 m Schlauchtrommel mit Aufrollautomatik (Auto Reel) • Wandmontiert	30 m Schlauchtrommel mit Aufrollautomatik (Auto Reel) • Wandmontiert	30 m Schlauchtrommel mit Aufrollautomatik (Auto Reel Flowmax) • Wandmontiert • +35% erhöhte Durchflussgeschwindigkeit
Inhalt	 25 m	 30 m	 30 m
Stückzahl	1	1	1
Barcode	 5 010646 059558 >	 5 010646 059565 >	 5 010646 057783 >
			 5 010646 053082 >

Offener Schlauchwagen - für den leichten Transport im Garten



5 NEU



Code	2427
Produkt	Mikro-Schlauchtrommel <ul style="list-style-type: none"> • Drehtrommel mit Griff: Für eine schnelle und ordentliche Schlauchaufbewahrung ohne Verdrehungen • 'Click & Go': Das Anschlussstück wird auf den Hahn aufgesetzt, die Spritzdüse wird vorne an der Schlauchtrommel aufgesteckt, der Griff ermöglicht ein einfaches Auf- und Abwickeln des Schlauchs beim Gehen. • Wasserfluß bei beliebiger Schlauchlänge - Schlauch muss nicht vollständig abgewickelt werden • Perfekte Größe für kleine Gärten: einfach in der Nähe des Wasserhahns abstellen, eine perfekte, ordentliche Schlauchaufbewahrung • Einsatzbereit: Schlauch, Anschlussstücke und Düse inklusive
Inhalt	10 m
Stückzahl	5
Barcode	5 010646 062466 >

5



Code	2362
Produkt	Wandschlauchhalter <ul style="list-style-type: none"> • Wandmontiert • Für die Lagerung von bis zu 30 m losem Schlauch mit 19 mm Durchmesser • Haltepunkte zur Aufbewahrung und Befestigung von Zubehör wie Kupplungen und Schlauchspritze nach dem Gebrauch • Zusätzlicher Stauraum vor dem Halter
Inhalt	-
Stückzahl	5
Barcode	5 010646 059299 >

5



Code	2382
Produkt	Schlauchbox <ul style="list-style-type: none"> • Freistehend • Geschlossenes Gehäuse schützt den Schlauch • Großer Tragegriff für den leichten Transport im Garten
Inhalt	20 m
Stückzahl	2
Barcode	5 010646 012416 >

5 Kompakt



Code	2425
Produkt	Kompakt <ul style="list-style-type: none"> • Geringes Gewicht
Inhalt	20 m
Stückzahl	2
Barcode	5 010646 012416 >

5 Plus



Code	2425
Produkt	Pico Reel <ul style="list-style-type: none"> • Freistehend • Geschlossenes Gehäuse schützt den Schlauch • 2 fache Verwendung, als mobiler und tragbarer Reel oder fest am Wasserhahn angeschlossen
Inhalt	10 m
Stückzahl	4
Barcode	5 010646 055994 >

5 Einfache Aufrollfunktion



Geschlossene Schlauchtrommel - zusätzlicher Schutz für Ihren Schlauch



2415

Code	2494
Produkt	Schnell aufgewickelter Schlauch <ul style="list-style-type: none"> • Freistehende Schlauchbox mit Handkurbel mit leichtgängigem Aufrollmechanismus • Portabel mit klappbarem Tragegriff
Inhalt	40 m
Stückzahl	1
Barcode	5 010646 034142 >

5 Pro



Leichtgängige Kurbel, leichtes Aufrollen und ordentliche Aufbewahrung des Schlauches

2494

Code	2496
Produkt	Wandschlauchbox <ul style="list-style-type: none"> • Leichtgängiger Aufrollmechanismus der den Schlauch ordentlich lagenweise aufrollt • Mit Schlauchführung
Inhalt	40 m
Stückzahl	1
Barcode	5 010646 034135 >

5 Pro



2496

Offene Schlauchtrommel - sorgt für Ordnung, weniger Knickstellen und Wirrwar

Code	2410	2420	2390	2475
Produkt	30 m Schlauchtrommel • Freistehend	30 m Schlauchtrommel • Wandmontiert	60 m Schlauchtrommel • Wandmontiert	60 m Schlauchtrommel • Freistehend
Inhalt				
Stückzahl	2	2	5	5
Barcode	5 010646 015059 >	5 010646 015066 >	5 010646 009607 >	5 010646 046473 >

Freistehend

2475

Wandmontiert

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. www.hozelock.com/guarantee

Offener Schlauchwagen - für den leichten Transport im Garten



2432

Code	2432R3535	2398
Produkt	45 m Montierter Schlauchwagen • Schlauchwagen	60 m Schlauchwagen • Schlauchwagen
Inhalt	30 m	
Stückzahl	2	5
Barcode		



2488

Code	2434R3535	2448
Produkt	60 m Montierter Schlauchwagen • Zubehöraufbewahrung am Griff	90 m Montierter Schlauchwagen • Zubehöraufbewahrung am Griff • Große Räder sorgen für bessere Standfestigkeit
Inhalt	30 m	
Stückzahl	2	1
Barcode		

Code	2437	2436R3535
Produkt	60 m Montierter Metall-Schlauchwagen • Zubehöraufbewahrung am Griff	60 m Montierter Metall-Schlauchwagen • Zubehöraufbewahrung am Griff
Inhalt		30 m
Stückzahl	2	1
Barcode		



2436

Offener Schlauchwagen - für den leichten Transport im Garten



2460

Wählen Sie einen Metall-Schlauchwagen Pro für eine lange Nutzungsdauer

Höhenverstellbarer Griff

Große Räder geben mehr Stabilität

Code	2460
Produkt	90 m Montierter Metall-Schlauchwagen • Zubehöraufbewahrung am Griff • Große Räder sorgen für bessere Standfestigkeit.
Inhalt	
Stückzahl	1
Barcode	

Geschlossener Schlauchwagen - schneller und bequemer aufgewickelt



2416



2416

Handgriff für reibungsloses, lagenweises Aufrollen

Code	2416
Produkt	Kompakter Schlauchwagen • Schlauchwagen mit Aufrollautomatik
Inhalt	30 m
Stückzahl	1
Barcode	

Leichtgängige Kurbel, leichtes Aufrollen und ordentliche Aufbewahrung des Schlauches.

Code	2450
Produkt	Fast Cart • Schlauchwagen mit leichtgängiger Aufrollautomatik • Bereits montiert oder teilweise vormontiert erhältlich
Inhalt	40 m
Stückzahl	1
Barcode	



2450

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. www.hozelock.com/guarante

Schlauch

Gartenschläuche von Hozelock sind flexibel, robust und handlich bei der Nutzung.

Unser innovatives Schlauchsoriment hat die perfekte Lösung für jeden Garten und für alle Ihre Bewässerungswünsche.



Legende:

Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

Produkte inklusive von Wandbefestigungen im Lieferumfang

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton

Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Tuffhoze - Fortschrittliche Hybridschlauch-Technologie

Fortschrittlicher Hybrid-Gartenschlauch, der das Beste aus zwei Schlauchtechnologien vereint.

Traditionelles PVC:

- Dura-Tech-Innenkern für unglaubliche Flexibilität und maximale Festigkeit.
- Hohe Berstdruckfestigkeit (40+ bar) des Außengewebes.
- Konstanter, hoher Wasserdurchfluss auch bei niedrigen Temperaturen.
- Garantierte Länge.

Inklusive:



Gewebe:

- Die Tuff-Fibre-Gewebetechnologie sorgt für eine längere Lebensdauer.
- Erstaunlich flexibel und mühelos in der Handhabung und beim Aufrollen.
- Knickfrei und ultraleicht.
- UV-beständig und leicht zu reinigen.



Im Vergleich zu herkömmlichen Schläuchen:

Bis zu 50 % leichter

Knickfrei & leicht zu handhaben

Extrem robust & langlebig



- 1 Hozelock Schnellkupplung**
Kompatibel mit allem Zubehör.
- 2 Hochwertiger Metallanschluss**
Eine strapazierfähige Verbindung, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist.
- 3 Garantiert tropffreier Anschluss**
Gewährleistet eine wasserdichte Verbindung.

- 4 Dura-Tech PVC-Innenkern**
Für maximale Flexibilität und Festigkeit.
- 5 Tuff-Fibre Gewebetechnologie**
Sorgt für verbesserte Haltbarkeit und extrem geringes Gewicht.

*Phthalatfrei (<0,1 %)



Code	8112 1240	8125 1240	8135 1240	8125 9012
Product	Tuffhoze 12,5 m	Tuffhoze 25 m	Tuffhoze 35 m	Tuffhoze 25 m DQP
Includes				16 x 8125
Pack Quantity	6	4	2	1
Barcode				



Superhoze - der dehnbare Schlauch

Dieser fantastische Schlauch **dehnt sich auf das Dreifache** seiner ursprünglichen Länge aus und hat **garantiert tropffreie Verbindungen** für einen wasserdichten Anschluss.

Superhoze

Dehnt sich unter Wasserdruck auf das Dreifache seiner ursprünglichen Länge aus und zieht sich nach Gebrauch schnell wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

*Phthalatfrei <0,1 %

Anschlüsse für externen Wasserhahn
21 mm G½ - 26 mm G¾


AquaStop-Anschlüsse

Für den Schlauchwechsel mit automatischem Stopp des Wasserflusses.

Regulierbare Spritzdüse

Für eine Einstellung von Strahl bis zu Wassernebel.

Inklusive:



1 Hozelock-kompatibles System

2 Hochwertige tropffreie Verbindung

3 Stark elastischer Kern

4 Glattes Innenmaterial für einen besseren Wasserfluss

5 Gewebte Textiloberfläche

*Phthalatfrei <0,1 %



Code	8207	8215	8230	8240	8215 9000
Produkt	Superhoze 7,5 m	Superhoze 15 m	Superhoze 30 m	Superhoze 40 m	Superhoze mit Wandschlauchhalter 15 m
Inhalt					
Stückzahl	4	4	4	4	3
Barcode	5 010646 061520 >	5 010646 061186 >	5 010646 061315 >	5 010646 061469 >	5 010646 061483 >

Code	8215 9012	8230 9012	8235 9012
Produkt	Superhoze 15 m DQP	Superhoze 30 m DQP	Superhoze 15 m und 30 m DQP
Displays Inhalt	32 x 8215	24 x 8230	12 x 8215, 16 x 8230
Stückzahl	1	1	1
Barcode	5 010646 983143 >	5 010646 983280 >	5 010646 983365 >




Wasserschlauch - robuster flexibler Schlauch für viele Anwendungen im Garten

Evergreen

- Gartenwasserschlauch aus Erst-PVC
- Ohne DEHP/DOP und Schwermetalle
- 3 Schichten mit geflochtener Verstärkung
- Knickfest und flexibel
- 25 bar Platzdruck (12,5 mm/+23°C)

*Phthalatfrei <0,1 %



Ø 12,5 mm	Code	143731	143254
	Produkt	25 m	50 m
	Inhalt	-	-
	Stückzahl	1	1
	Barcode	3 506111 437317 >	3 506111 432541 >

Ø 19 mm	Code	143267	143270
	Produkt	25 m	50 m
	Inhalt	-	-
	Stückzahl	24	1
	Barcode	3 506111 432671 >	3 506111 432701 >



Alyse

- Gartenwasserschlauch aus Erst-PVC
- Ohne DEHP/DOP und Schwermetalle
- 5 lagiger Schlauchaufbau mit Tricoteinlage
- Hohe Wandstärke, knickfest und flexibel
- Soft & Flex™-Technologie
- 25 bar Platzdruck (12,5 mm/+23°C)

*Phthalatfrei <0,1 %



Ø 12,5 mm	Code	143119	143122	143135
	Produkt	20 m	30 m	50 m
	Inhalt	-	-	-
	Stückzahl	1	1	1
	Barcode	3 506111 431193 >	3 506111 431223 >	3 506111 431353 >

Wasserschlauch - robuster flexibler Schlauch für viele Anwendungen im Garten

Jardin

- Gartenwasserschlauch aus hochwertig geschäumtem Erst-PVC
- 5 lagiger Schlauchaufbau mit Tricoteinlage
- Sehr hohe Wandstärke, hochflexibel, knickfest und geschmeidig
- Soft & Flex™-Technologie
- Ohne Phthalate (< 0,6 %) und Schwermetalle
- 30 bar Platzdruck (12,5 mm/+23°C)

*Phthalatfrei (<0,1 %)



Code	143178	143181	143194
Produkt	20 m	30 m	50 m
Inhalt	-	-	-
Stückzahl	1	1	1
Barcode			

Code	143207	143220
Produkt	25 m	50 m
Inhalt	-	-
Stückzahl	1	1
Barcode		

Primabel

- 5-schichtiger Schlauch
- Trikotgewebe
- Decke UV beständig
- Soft & Flex™-Technologie
- 20 bar Platzdruck (12,5mm/+23°C)

*Phthalatfrei (<0,1 %)



Code	116365	116378
Produkt	25 m	50 m
Inhalt	-	-
Stückzahl	1	1
Barcode		

Code	116400	194255
Produkt	25 m	50 m
Inhalt	-	-
Stückzahl	1	1
Barcode		


Code	194268	194271
Produkt	25 m	50 m
Inhalt	-	-
Stückzahl	1	1
Barcode		

Super Tricoflex Ultimate

Der weitaus beste, ultraleichte, flexible und robuste Schlauch

- 1 Wetterfest durch UV- und Frostschutz
- 2 Soft & Flex™-Technologie
- 3 TNT™ Verdrehsicherungstechnologie
- 4 Soft & Flex™-Technologie
- 5 Glatte Innenschicht

*Phthalatfrei (<0,1 %)



Code	116758	116761	116774	116787	116788
Produkt	20 m	25 m	30 m	50 m	100 m
Inhalt	-	-	-	-	-
Stückzahl	1	1	1	1	1
Barcode					

Code	142584	139068	139071	140834	139084
Produkt	10 m	15 m	25 m	20 m	50 m
Inhalt	-	-	-		-
Stückzahl	1	1	1	1	1
Barcode					

Code	139142	139155	139157
Produkt	25 m	50 m	100 m
Inhalt	-	-	-
Stückzahl	1	1	1
Barcode			

Code	048290	048291	048292
Produkt	25 m	50 m	100 m
Inhalt	-	-	-
Stückzahl	1	1	1
Barcode			

Code	148500	048501	139157
Produkt	25 m	50 m	100 m
Inhalt	-	-	-
Stückzahl	1	1	1
Barcode			



PVC-Schlauch glasklar mit Gewebe

- Für druckloses Transportieren von Flüssigkeiten
- Weitestgehend öl-, laugen- und benzinbeständig
- Nicht für den dauerhaften Einsatz als Benzinleitung geeignet

Code	144495	144508	144511	144524	144530
Produkt	300 m	150 m	120 m	80 m	60 m
Durchmesser	Ø 4 x 6 mm	Ø 6 x 9 mm	Ø 8 x 11 mm	Ø 10 x 14 mm	Ø 12 x 16 mm
Stückzahl	1	1	1	1	1
Barcode					

Code	144543	144556	144569	144572
Produkt	30 m	25 m	25 m	25 m
Durchmesser	Ø 15 x 21 mm	Ø 20 x 26 mm	Ø 25 x 31 mm	Ø 32 x 40 mm
Stückzahl	1	1	1	1
Barcode				



PVC Schlauch glasklar mit Gewebe

- Weitestgehend öl-, laugen- und benzinbeständig
- Druckfest
- Lebensmittelecht gemäß (EU) 10/2011
- Berstdruck von 15 bar (+23°C)
- Berstdruck von 50 bar (+23°C)
- Nicht für den dauerhaften Einsatz als Benzinleitung geeignet

Code	163286	163305	163131
Produkt	100 m	60 m	50 m
Diameter	Ø 6 x 12 mm	Ø 9 x 15 mm	Ø 13 x 20 mm
Pack Quantity	1	1	1
Barcode			



Aquaristik-Schlauch

- Für drucklosen Einsatz
- Lebensmittelecht
- Formstabil

Code	069096	069109	069112	069125
Produkt	300 m Spule	80 m Spule	60 m Spule	30 m Spule
Diameter	Ø 4 x 6 mm	Ø 9 x 12 mm	Ø 12 x 16 mm	Ø 16 x 22 mm
Pack Quantity	1	1	1	1
Barcode				



Evergreen Gartenwasserschlauch

- 3 Schichten mit geflochtener Verstärkung
- Grün transparente Decke mit schwarzer Innenseite
- Knickfest und flexibel

Code	155284	155297	155300
Produkt	75 m Rolle	60 m Rolle	25 m Rolle
Diameter	Ø 12,5 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm
Pack Quantity	1	1	1
Barcode			



Spiralsaugschlauch

- Zur Be- und Entwässerung
- Weiße Spirale aus Hart-PVC
- Zwischenschicht aus Weich-PVC
- Geeignet für 6 m Wassersäule Vakuum

Code	169976	169989	169992	134376
Produkt	25 m Rolle	50 m Rolle	25 m Rolle	25 m Rolle
Durchmesser	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm
Stückzahl	1	1	1	1
Barcode				



Teichspiralschlauch

- Speziell für den Einsatz unter Wasser
- Lichtundurchlässig
- Für 2 m Vakuum
- Einsetzbar nur im Bereich der Teichtechnik
- Nicht für Hauswasserwerke und Bewässerungspumpen geeignet

Code	167617	167620	167633	167646	167659
Produkt	30 m Rolle	30 m Rolle	30 m Rolle	30 m Rolle	25 m Rolle
Durchmesser	Ø 12 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm
Stückzahl	1	1	1	1	1
Barcode					



Industriewasserschlauch Hozelock Profi

- 5 lagiger Profi-Schlauch mit Tricotgewebeeinlage
- Abriebfeste und UV-beständige Decke
- Gelbe Decke aus geschäumtem PVC, glatte schwarze Innenseite

Code	143338	143341	143354	048508
Produkt	50 m Rolle	50 m Rolle	25 m Rolle	25 m Rolle
Durchmesser	Ø 12,5 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Stückzahl	1	1	1	1
Barcode				



Profiline Aqua Plus Trinkwasserschlauch

- KTW Empfehlung Gruppe A DVGW w 270 Prüfung PVC-frei

Code	155249	155256	155270
Produkt	50 m Rolle	50 m Rolle	50 m Rolle
Durchmesser	Ø 13 x 20 mm	Ø 19 x 27 mm	Ø 25 x 34,5 mm
Stückzahl	1	1	1
Barcode			



Thermoclean Vielweckschlauch

- Außendecke fettabweisend
- UV-beständig Polyesterfadeneinlage Decke blau, innen weiß aus biegsamem PVC für hohe Temperaturen bis + 70 °C

Code	100236	100284
Produkt	25 m Rolle	25 m Rolle
Durchmesser	Ø 12 x 20 mm	Ø 19 x 28 mm
Stückzahl	1	1
Barcode		















Anschlussstücke

Einfach einklicken und anschließen! Hozelock gewährleistet eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Ihrem Hahn, dem Gartenschlauch und dem Zubehör.

Alle Einzelteile sind aus Materialien höchster Qualität hergestellt und passen auf eine große Auswahl an Wasserhähnen und sorgen immer für eine sichere, tropffreie Verbindung.

Hozelock Pro Metall Anschlüsse für lange Lebensdauer jetzt mit dem zusätzlichen Vorteil einer 3-Jahres Garantie.


Anschlüsse für externen Wasserhahn - für externe Wasserhähne mit Gewinde

				
Code	2184	2167	2158	2181
Produkt	½" und ¾" Anschluss für externen Wasserhahn • Für externe Wasserhähne mit Gewinde • Mit Adapter für ältere Wasserhähne	¾" Anschluss für externen Wasserhahn • Für externe Wasserhähne mit Gewinde	1" Anschluss für externen Wasserhahn • Für externe Wasserhähne mit Gewinde	Wasserhahnanschluss mit Rücklaufperre • Verhindert Rückfluss von kontaminiertem Wasser in die Leitung
Größe	Ø 21 mm – G½ Ø 26,5 mm – G¾	Ø 26,5 mm – G¾	Ø 33,3 mm – G1	Ø 21 mm – G½ Ø 26,5 mm – G¾
Stückzahl	10	10	10	5
Barcode				
Barcode	5 010646 005258 >	5 010646 005241 >	5 010646 005234 >	5 010646 018975 >
Massencode	2184A6002	2167A6002	2158A6002	
Stückzahl	25	25	25	
Barcode				
Barcode	5 010646 028561 >	5 010646 010740 >	5 010646 010726 >	

3

Pro




Code	2041
Produkt	½" und ¾" Anschluss für externen Wasserhahn • Für externe Wasserhähne mit Gewinde • Aus vernickeltem Messing für lange Haltbarkeit
Größe	Ø 21 mm – G½ Ø 26,5 mm – G¾
Stückzahl	10
Barcode	
Barcode	5 010646 052313 >

3

Pro





Code	2046
Produkt	½" Anschluss für externen Wasserhahn • Für externe Wasserhähne mit Gewinde • Aus vernickeltem Messing für lange Haltbarkeit
Größe	Ø 21 mm – G½
Stückzahl	10
Barcode	
Barcode	5 010646 053099 >

3

Pro




Code	2042
Produkt	1" Anschluss für externen Wasserhahn • Für externe Wasserhähne mit Gewinde • Aus vernickeltem Messing für lange Haltbarkeit
Größe	Ø 33,3 mm – G1
Stückzahl	10
Barcode	
Barcode	5 010646 052320 >



Anschlüsse für internen Wasserhahn - zum Anpassen an Ihren internen Wasserhahn

			
Code	2304	2159	2274
Produkt	Wasserhahnanschluss mit Gewinde für Innenbereich • Für moderne Küchenwasserhähne	Wasserhahnanschluss mit Gewinde für Innenbereich • Für moderne Küchenwasserhähne	Mischhahnanschluss • Für viereckige, runde und ovale Küchenmischhähne • Dichtungen für die verschiedenen Küchenmischhähne sind enthalten.
Größe	Ø 22 mm M22 (Weiblich)	Ø 24 mm M24 (Außengewinde)	Max. 34 mm breit x 43 mm
Stückzahl	10	10	10
Barcode			
Barcode	5 010646 005265 >	5 010646 051941 >	5 010646 008532 >

Legende:

 Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

 Produkte inklusive von Wandbefestigungen im Lieferumfang

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton

Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Anschlüsse für externen und internen Wasserhahn - für runde oder ovale Wasserhähne



Code	2176	2177
Produkt	Anschluss für runden Wasserhahn • Inkl. montierter, leicht regulierbarer Edelstahlklemme	Runder Mischhahnanschluss • Inkl. montierter, leicht regulierbarer Edelstahlklemme
Größe	Ø 14 mm - 18 mm	Ø 20 mm - 24 mm
Stückzahl	10	10
Barcode		
Massencode	2176A6002	
Stückzahl	25	
Barcode		



Mehrere Auslässe - für mehrere Auslässe von einem Wasserhahn



Code	2256	2252	2250	2150
Produkt	 Duales Regelventil • Ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu zwei Auslässe • Individuelle Auslassregelung • Enthält einen 2289-Anschluss zum Herstellen einer 3-Wege-Verbindung	 2-Wege-Wasserhahnanschluss • Ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu zwei Auslässe • Individuelle Auslassregelung: beide Regler können unabhängig voneinander auf AUF oder ZU gestellt werden	 3-Wege-Wasserhahnanschluss Flowmax • Ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu drei Auslässe • Flowmax Auslass zur sehr schnellen, separaten Befüllung eines Behälters oder Giesskanne	 4-Wege-Wasserhahnanschluss • Ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu vier Auslässe • Individuelle Auslassregelung: alle Regler können unabhängig voneinander auf AUF oder ZU gestellt werden
Inhalt		-	-	
Größe	Ø 21 mm - G½ Ø 26,5 mm - G¾	Ø 21 mm - G½ Ø 26,5 mm - G¾ Ø 33,3 mm - G1	Ø 21 mm - G½ Ø 26,5 mm - G¾ Ø 33,3 mm - G1	-
Stückzahl	5	5	5	2
Barcode				

Schlaucherweiterung und -reparatur

Code	2293	2289	2170	2291	2044
Produkt	 Y-Anschluss • Für die Verbindung von drei Schläuchen mit drei Schlauchanschlüssen	 ¾" Gerätstück • Verwandelt eine Buchse in einen Stecker	 Adapter für Flachschräume & Spiralschräume • Verwandelt das Schlauchende in eine Buchse	 Doppelkupplung • Für die Verbindung von zwei Schläuchen mit zwei Schlauchanschlüssen	 Doppelkupplung Pro • Für die Verbindung von zwei Schläuchen mit zwei Schlauchanschlüssen • Aus vernickeltem Messing für lange Haltbarkeit
Größe	-	Ø 26,5 mm - G¾	Ø 26,5 mm - G¾	-	-
Stückzahl	10	10	10	10	10
Barcode					
Massencode	2293A6002	2289A6002	2170A6002	2291A6002	
Stückzahl	25	25	25	25	
Barcode					

Code	2169	2100	2200	2043	2047
Produkt	 Anschlussadapter • Anschlussadapter für Schlauchtrommel	 Schlauchreparaturstück • Zur Reparatur beschädigter Schläuche	 Schlauchreparaturstück Pro • Zur Reparatur beschädigter Schläuche • Aus vernickeltem Messing für lange Haltbarkeit		
Größe	-	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 15mm und 19mm	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 15mm und 19mm
Stückzahl	10	10	10	10	10
Barcode					
Massencode		2100A6002	2200A6002		
Stückzahl		25	25		
Barcode					

Schlauchanschlüsse - für den Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn

					
Code	2070	2080	Plus 2050	Plus 2050P0025	Plus 2060
Produkt	Schlauchkupplung • Weichgriff für mehr Bedienkomfort	Schlauchkupplung • Weichgriff für mehr Bedienkomfort	Schlauchkupplung Plus • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen	Schlauchkupplung Plus Doppelpack • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen	Schlauchkupplung Plus • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen
Größe	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 19mm	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 15 mm und 19 mm
Stückzahl	10	10	10	10	10
Barcode					
Massencode	2070 6025	2080 6002	2050 6000	2050 6025	2060 6000
Stückzahl	25 (Doppelpack)	25	25	25	25
Barcode					


		
Code	2030	2040
Produkt	Schlauchkupplung Pro • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen • Aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit	Schlauchkupplung Pro • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen • Aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit
Größe	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 15 mm und 19 mm
Stückzahl	10	10
Barcode		



Anschlussets













					
Code	6005	2352	2372	2355P6001	2355P6025
Produkt	Schlauchanschlusset • Verbindet das Schlauchsystem mit einem externen Wasserhahn	Starter-Set Bewässerung • Spritzdüse und Anschlüsse für 12,5 mm und 15 mm Schlauch	Starter-Set Bewässerung • Spritzdüse und Anschlüsse für 15 mm und 19 mm Schlauch	Spitzdüse und Anschlüsse im Beutel • Spritzdüse und Anschlüsse für 12,5 mm und 15 mm Schlauch	
Inhalt	 1,5 m				
Displays Inhalt	-	-	-	-	-
Stückzahl	5	10	10	50 (2355P6001) 25 (2355P6025)	
Barcode					

Nicht alle Anschlüsse sind gleich gut; sehen Sie selbst, warum unsere die besten sind



- 1 Wasserstoppventil** (ausschließlich AquaStop)
Hergestellt aus ABS für Schlagfestigkeit und Rigidität. Mit Entfernen der Bewässerungsvorrichtung wird der Wasserfluss gestoppt.
- 2 Anschlusselement**
Aus Dupont Delrin® Acetal mit Silikon für guten Bedienkomfort. Dreifacher Anschlusspunkt für einen möglichst starken Anschluss.
- 3 Außenmuffe**
Hergestellt aus ABS für Schlagfestigkeit und Rigidität. Mit weichgriffigem Überzug für verbesserte Griffigkeit.
- 4 Harter Innenkern**
Hergestellt aus Dupont Delrin® Acetal, einem hochkristallinen, technischen Thermoplast, zur Überbrückung der Lücke zwischen Kunststoffen und Metallen.
- 5 Anschlusselement**
Polypropylenzähne robust und widerstandsfähig auch bei starker Beanspruchung und häufiger Nutzung. Sorgen zudem für eine sichere Befestigung des Schlauches.
- 6 Schlauchende** (nur Modelle Plus und Pro)
Hergestellt aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Polypropylen für einen sicheren Schlauchanschluss ohne Knicken.

AquaStop-Anschlüsse - unterbrechen den Wasserfluss bei Austausch der Ausrüstung

				
Code	2075	2085	Plus 2055	Plus 2065
Produkt	AquaStop-Anschluss • Weichgriff für mehr Bedienkomfort	AquaStop-Anschluss • Weichgriff für mehr Bedienkomfort	AquaStop-Anschluss Plus • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen	AquaStop-Anschluss Plus • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen
Größe	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 19mm	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 15 mm und 19 mm
Stückzahl	10	10	10	10
Barcode				
Massencode	2075 6002	2085 6002	2055 6000	2065 6000
Stückzahl	25	25	25	25
Barcode				

		
Code	2035	2045
Produkt	AquaStop-Anschluss Pro • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen • Aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit	AquaStop-Anschluss Pro • Weichgriff für mehr Bedienkomfort • Kein Abknicken des Schlauches dank flexiblem Stutzen • Aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit
Größe	Ø 12,5 mm und 15 mm	Ø 15 mm und 19 mm
Stückzahl	10	10
Barcode		



Schlauch-Anschlussstück

Hozelock ist darauf spezialisiert Ihnen den idealen Schlauch mit passendem Schlauchende für alle Bewässerungs- und Reinigungsarbeiten anzubieten.

Funktionen und Merkmale wie Auslösetaste mit Durchflusssteuerung und weiche und komfortable Griffe gestalten die Bewässerung komfortabel und unkompliziert.



Legende:

Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton.

Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Schlauchdüsen - für die schnelle Reinigung

Code	2292	2294
Produkt	Schlauchdüse • Einstellbar von Sprühstrahl zu Kegeldüse	Schlauchdüse Plus • Auslösetaste mit einstellbarer Durchflusssteuerung
Sprühmuster		
Stückzahl	10	5
Barcode		
Massencode	2292A6002	
Stückzahl	25	
Barcode		

Gießstäbe - für die Bewässerung in der Höhe

Code	2697	2699
Produkt	Sprühlanze Plus 90 • Griff mit hoher Reichweite von 90 cm • Anpassbarer Winkel des Sprühkopfs zur komfortablen Bewässerung von Pflanzen auf unterschiedlichen Höhen • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Teleskopische Sprühlanze Plus 140 • Teleskopierbarer Griff mit hoher Reichweite – bis zu 140 cm • Anpassbarer Winkel des Sprühkopfs zur komfortablen Bewässerung von Pflanzen auf unterschiedlichen Höhen • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung
Sprühmuster		
Stückzahl	6	6
Barcode		

Sprühpistolen - ideal für Reinigungsarbeiten

Code	2674	2682	2690	2692	2696
Produkt	Jet Spray-Pistole • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Jet Spray Plus • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Jet Plus • Pulverbeschichtetes Spritzguss-Metallgehäuse • Auslösetaste mit Durchflusssteuerung	Jet Spray Pro • Premium-Pistolen mit beständigen Metallakzenten • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Jet Spray Ultramax • Spritzguss-Metallgehäuse mit weichem Überzug • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung
Sprühmuster					
Stückzahl	5	5	6	5	5
Barcode					

Feinbrausen-Displays - ideal zum Gießen von Pflanzen

Code	2672	2672 9016	2353	2353 9016
Produkt	Feinbrause • Schonendes Gießen, ideal für Pflanzen • Daumenbetätigte Durchflussregelung • Arretierbare Auslösetaste		Feinbrause Starter-Set • Schonendes Gießen, ideal für Pflanzen • Daumenbetätigte Durchflussregelung • Arretierbare Auslösetaste	
Sprühmuster				
Displays Inhalt	-	48 x 2672		48 x 2353
Stückzahl	24	1	24	1
Barcode				

Mehrzweck-Sprühpistolen - perfekt zur Bewässerung Ihres Gartens

Code	2676	2684	2691	2694	2698
Produkt					
	Multi Spray Plus • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Multi Spray Plus • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Multi Plus • Pulverbeschichtetes Spritzguss-Metallgehäuse • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Multi Spray Pro • Premium-Pistolen mit beständigen Metallakzenten • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Multibrause Ultramax • Spritzguss-Metallgehäuse mit weichem Überzug • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung
Sprühmuster					
Stückzahl	5	5	6	5	5
Barcode					

Sprühmuster



Spritzpistolen-Displays

Displays Inhalt	45 x 2347	45 x 2348	30 x 2371	6 x 2690	6 x 2691
Stückzahl	1	1	1	1	1
Barcode					

Multifunktions-Schlauchende - verwandeln Sie Ihre Spritzpistole in einen Sprenger

Code	2695	2683
Produkt		
	Ultra Twist • Einzigartige Vielzweck-Spritzpistole, die sich schnell in einen Sprenger verwandelt • Pistole mit drei Sprühmustern: Sprühstrahl, schnelle Füllung und feiner Rosennebel • Sprenger (Bewässerungsfläche 69 m ²) • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung	Flexi Spray • Auslösetaste mit separater, einstellbarer Durchflusssteuerung 4 Funktionen: • Gießstab (60 cm lang) • Pistole mit drei Sprühmustern: Sprühstrahl, schnelle Füllung und feiner Rosennebel • Sprenger (Bewässerungsfläche 69 m ²) • Freihand-Bewässerung
Stückzahl	5	5
Barcode		

Kreisregner - für kleine oder größere runde Gärten

Code	2510	2515	2520	2550
Produkt				
	Kreisregner • 8 Düsen stellen eine äußerst gleichmäßige Bewässerung sicher • Ideal für Rasenflächen und größere Pflanzen	Multi-Regner • 8 verschiedene Sprühmuster: kleiner Halbkreis, großer Halbkreis, Sprühnebel, Streifen, kleiner Kreis, großer Kreis, Quadrat und weiter Strahl • Ideal für kleine Gärten	Kreisregner Plus • Kreisregner auf Schlitten, zwei Sprühmuster. • Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen	Sprinkler auf Metallspeiß • Verstellbare Bewässerungsweite von 65° bis 360° • Verstellbarer Strahl: kurzer Strahl/große Fläche oder breiter Strahl/schmalere Fläche • Adapter 2289 bietet die Möglichkeit, mehrere Sprinkler auf einmal zu nutzen • Metallspeiß
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 177 m ² 15 m Durchmesser	Max. Bewässerungsfläche 79 m ² 10 m Durchmesser	Max. Bewässerungsfläche 254 m ² 18 m Durchmesser	Max. Bewässerungsfläche 450 m ² 24 m Durchmesser
Stückzahl	5	5	5	5
Barcode				


Code	2332	2335	2336
Produkt			
	Kreisregner Plus • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor und 5 Düsen • Erdspeiß aus Metall, kreisförmige oder halbkreisförmige Bewässerung möglich	Kreisregner Pro • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor, zwei Sprühmuster • Erdspeiß aus Metall, kreisförmige oder halbkreisförmige Bewässerung. Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen	Kreisregner Pro • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor, zwei Sprühmuster • Kreisförmige oder halbkreisförmige Bewässerung. Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 314m ² 20m Durchmesser	Max. Bewässerungsfläche 314m ² 20m Durchmesser	Max. Bewässerungsfläche 314m ² 20m Durchmesser
Stückzahl	5	5	5
Barcode			

Rechtecksprinkler - perfekt für quadratische oder rechteckige Bereiche



2969

Code	2969P9016
Produkt	Rechtecksprinkler <ul style="list-style-type: none"> • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor und 15 Düsen • Verstellbare Bewässerungsbreite
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 180 m ² max. 14 m x 13 m
Displays Inhalt	40 x 2969
Stückzahl	1
Barcode	 5 010646 944847 >



Code	2972
Produkt	 Rechtecksprinkler Plus <ul style="list-style-type: none"> • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor und 15 Düsen • Verstellbare Bewässerungsbreite
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 180 m ² max. 14 m x 13 m
Stückzahl	5
Barcode	 5 010646 037679 >





Code	2974
Produkt	 Rechtecksprinkler Plus <ul style="list-style-type: none"> • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor und 17 Düsen • Verstellbare Bewässerungsbreite
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 200 m ² max. 15 m x 13 m
Stückzahl	5
Barcode	 5 010646 037686 >



Code	2975
Produkt	 Rechtecksprinkler Plus <ul style="list-style-type: none"> • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor und 20 Düsen • Verstellbare Bewässerungsbreite
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 260 m ² max. 17 m x 15 m
Stückzahl	5
Barcode	 5 010646 037693 >




Code	2976
Produkt	 Rechteckiger Sprenger Pro <ul style="list-style-type: none"> • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor und 16 Düsen • Zwei Sprühmuster – Sprühstrahl und feine Berieselung
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 200 m ² max. 15 m x 14 m
Stückzahl	2
Barcode	 5 010646 037709 >



2976



Code	2986
Produkt	 Rechteckiger Sprenger Pro <ul style="list-style-type: none"> • Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenen Motor und 20 Düsen • Zwei Sprühmuster – Sprühstrahl und feine Berieselung
Bewässerungsfläche	Max. Bewässerungsfläche 200 m ² max. 15 m x 14 m
Stückzahl	2
Barcode	 5 010646 052467 >



2986


Bewässerungs-lösungen

Intelligente Bewässerungslösungen sorgen für die perfekte Anzucht der unterschiedlichsten Pflanzen.

Lösungen für Haus und Garten, die dafür sorgen, dass Pflanzen bedarfsgerecht Wasser erhalten.



Legende:

 Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton

Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com



2710 8000



2710 8000



Code	2710 3465	2711 3465	2712 3465	2713 3465
Produkt	Aquasolo S	Aquasolo M	Aquasolo L	Aquasolo XL
	<ul style="list-style-type: none"> • Keramik-Bewässerungskegel mit Kunststoff-Schraubadapter • Kompatibel mit den meisten Flaschentypen mit einem Fassungsvermögen von 0,5 bis 2 l • Perfekt für eine Bewässerung in der Urlaubszeit • Versorgt Pflanzen bis zu 28 Tage lang mit Wasser je nach Kegel- und Topfgröße • Leicht anzuwenden • Für den Innen- und Außenbereich geeignet • 1 Kegel pro Packung • Nur englische Sprache 			
Größe	Für Töpfe bis zu Ø 25 cm	Für Töpfe bis zu Ø 30-40 cm	Für Töpfe bis zu Ø 45-65 cm	Für Töpfe bis zu Ø 25-80 cm
Stückzahl	12	12	12	12
Barcode				



Code	2715 3465	2717 3465	2718 3465	2719 3465	2716 3465
Produkt	Aquasolo S	Aquasolo M	Aquasolo L	Aquasolo XL	Aquasolo Spezial Lila Pflanzgefäße
	• 4 Kegel pro Packung	• 4 Kegel pro Packung	• 4 Kegel pro Packung	• 4 Kegel pro Packung	• 4 Kegel pro Packung
Größe	Für Töpfe bis zu Ø 25 cm	Für Töpfe bis zu Ø 30-40 cm	Für Töpfe bis zu Ø 45-65 cm	Für Töpfe bis zu Ø 25-80 cm	Spezieller Gärtner
Stückzahl	8	8	8	8	8
Barcode					



2811

2810

2810

2810

2810

Code	2810	2811	2813
Produkt	Bewässerungssystem für Pflanzbeutel	Blumen- und Gemüse-Bewässerungssystem	Ersatz-Kapillarmatte im Set
	<ul style="list-style-type: none"> • Über einen 15 l großen Wasserspeicher mit vier Kapillarwasser-Spikes werden Pflanzenwurzeln direkt mit Wasser versorgt • Mit integrierter Wasserstandsanzeige und praktischer Auffüllvorrichtung • Das Tablett hat drei senkrechte Halterungen aus Bambusrohr 	<ul style="list-style-type: none"> • Über einen 15 l großen Wasserspeicher mit vier Kapillarwasser-Spikes werden Pflanzenwurzeln direkt mit Wasser versorgt • Mit integrierter Wasserstandsanzeige und praktischer Auffüllvorrichtung • Das Tablett hat drei senkrechte Halterungen aus Bambusrohr 	<ul style="list-style-type: none"> • Enthält 8 Stück • Kompatibel mit 2810 und 2811
Stückzahl	3	2	5
Barcode			

Automatische Bewässerung

Steuern Sie die Bewässerung Ihres Gartens mit den automatischen Bewässerungsprodukten von Hozelock - so sparen Sie auf effektive Weise Zeit, Wasser und Arbeit.

Kombinieren Sie automatische Steuerung und Bewässerungskomponenten um ein Bewässerungssystem nach Maß zu erstellen, das Sie leicht allen Begebenheiten und dem Bewässerungsbedarf anpassen können.

Easy Drip-System


Hozelock Easy Drip ist ein schnell und leicht in Betrieb genommenes automatisches Bewässerungssystem für jeden Garten. Es lässt sich leicht installieren, spart Zeit, Wasser und Arbeit und trägt gleichzeitig zur Verbesserung des Pflanzenwachstums bei.

- Beschränkte Anzahl von Komponenten erleichtert das Verständnis und die Installation des Systems
- Bausätze ermöglichen die Erweiterung Ihres Systems
- Einfacher Systemaufbau von Grund auf oder Erweiterung des bestehenden Bewässerungssystems




Easy Drip-Kits - speziell ausgewählte Komponenten, die die Installation von Easy Drip erleichtern



Code	7023
Produkt	Universal-Set <ul style="list-style-type: none"> • Komplettes Bewässerungskit für eine Fläche von bis zu 10 m² • Die perfekte Lösung für die Bewässerung von Rabatten, Beeten und Gemüsebeeten • Mehrere Kits können zu einem größeren System verbunden werden
Stückzahl	2
Barcode	 5 010646 057929 >




Code	7024
Produkt	Mikrokit <ul style="list-style-type: none"> • Komplettes Bewässerungskit für bis zu 15 Töpfe • Ideal für die Bewässerung von Töpfen und Blumenampeln • Mehrere Kits können zu einem größeren System verbunden werden
Stückzahl	4
Barcode	 5 010646 057936 >

Tropfer - für die gezielte Bewässerung Ihrer Pflanzen




Code	7010	7011
Produkt	Universal-Tropfer (Ser-Pack) <ul style="list-style-type: none"> • Tropfer mit einstellbarem Wasserfluss von 0-40L/STD., kompatibel mit 13 mm Flexi-Schlauch 	Universal-Tropfer (10er-Pack) <ul style="list-style-type: none"> • Tropfer mit einstellbarem Wasserfluss von 0-40L/STD., kompatibel mit 13 mm Flexi-Schlauch
Stückzahl	5	5
Barcode	 5 010646 057790 >	 5 010646 057806 >



Code	7012	7013
Produkt	Mikro-Tropfer (Ser-Pack) <ul style="list-style-type: none"> • Tropfer mit einstellbarem Wasserfluss von 0-20L/STD., kompatibel mit 4mm Schlauch 	Mikro-Tropfer (10er-Pack) <ul style="list-style-type: none"> • Tropfer mit einstellbarem Wasserfluss von 0-20L/STD., kompatibel mit 4mm Schlauch
Stückzahl	5	5
Barcode	 5 010646 057813 >	 5 010646 057820 >

Legende:

 Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton

Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Komponenten - stellen Sie Ihr eigenes Leitungsnetz nach Maß zusammen

	13 mm	13 mm	13 mm	4 mm 13 mm	4 mm
Code	7017	7018	7019	7020	7025
Produkt	Gerader Anschluss (2er-Pack) • Zur Verlängerung des 13 mm Flexi-Schlauchs	T-förmiger Anschluss (2er-Pack) • Zur Verzweigung des 13 mm Flexi-Schlauchs	Rechtwinkliger Anschluss (2er-Pack) • Für rechte Winkel im 13 mm Flexi-Schlauch	Universal-Erdspeißer (5er-Pack) • Zur Sicherung des 4 mm Schlauchs und des 13 mm Flexi-Schlauchs	T-förmiger Anschluss (10er-Pack) • Zur Verzweigung des 4 mm Schlauchs
Stückzahl	5	5	5	5	5
Barcode					
	13 mm	4 mm	13 mm	4 mm 13 mm	
Code	7014	7015	7016	7022	
Produkt	Abdichtungsklemmen (5er-Pack) • Zur Abdichtung von Löchern im 13 mm Flexi-Schlauch	Überwurfmuttern (5er-Pack) • Zur Verbindung des 4 mm Schlauchs mit dem Universal-Tropfer	Endstopfen (2er-Pack) • Zum Abriegeln des 13 mm Flexi-Schlauchs	Druckminderer • Reduziert den Leitungswasserdruck auf 1,5 bar für optimale Leistung	
Stückzahl	5	5	5	5	
Barcode					

Mikroschlauch - befördert Wasser in Ihrem Bewässerungssystem



Mikroschlauch

- Der Mikroschlauch befördert Wasser auf effektive Weise vom Wasserhahn zu den einzelnen Tropfern
- Flexibel, leicht installiert und zugeschnitten
- Die UV-stabile Ausführung sorgt für die Beständigkeit und Langlebigkeit Ihres Schlauches
- Kann im Boden diskret vergraben werden

	13 mm	13 mm	4 mm
Code	7021	2764	2772
Produkt	Flexi-Schlauch • Ultra-flexibel	Schlauch	Mikroschlauch
Größe	20 m	25 m	10 m
Stückzahl	3	5	5
Barcode			

Automatischer Bewässerungsschlauch - mühelose Gartenbewässerung



Sprinklerschlauch

- Perforierter, flacher Schlauch erzeugt eine feine Berieselung
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Anschlusssteil können zwei Schläuche miteinander verbunden werden

Code	6755	6765	6756
Produkt	Sprinklerschlauch	Sprinklerschlauch	Sprinklerschlauch
Größe	7,5 m	10 m	15 m
Max. Bewässerungsfläche	27m ²	36m ²	54m ²
Stückzahl	10	5	5
Barcode			



Poröser Sickerschlauch

- Ideal zur bedarfsgerechten Bewässerung von Rabatten, Gemüsebeeten und Gewächshäusern
- Das Wasser sickert entlang der gesamten Länge aus dem Schlauch

Code	6761	6762	6764
Produkt	Poröser Sickerschlauch	Poröser Sickerschlauch	Poröser Sickerschlauch
Größe	10 m	15 m	25 m
Inhalt			
Stückzahl	5	5	5
Barcode			


Regler - kontrollieren Ihre tägliche Bewässerung automatisch

Code	2210	2220	2700	2212	2214
Produkt	Mechanischer Regler	Select Controller	AC-Wasserzeitschaltuhr Plus	Sensor Controller	Sensor Controller Plus
Reglertyp	Mechanisch	16 voreingestellte Multiprogramme, manuelle Water Now-Funktion (60 Minuten), für Regenwassertank geeignet	Skala-Programmierung	Tageslichtsensor – bewässert automatisch bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang, der besten Zeit für Ihren Garten	Tageslichtsensor – bewässert automatisch bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang, der besten Zeit für Ihren Garten
Bewässerungsplan	Einmal täglich	Einmal wöchentlich bis hin zu viermal täglich	Einmal wöchentlich bis hin zu viermal täglich	Täglich bis zweimal täglich	Einmal wöchentlich bis hin zu zweimal täglich
Bewässerungsdauer	Bis zu 120 Minuten	Bis zu 60 Minuten	Bis zu 180 Minuten	Bis zu 60 Minuten	Bis zu 60 Minuten
Funktion „Water Now“ (Spontantbewässerung)	-	✓	-	✓	✓
Erforderliche Batterien	-	2 x AA (LR6) Alkali nicht im Lieferumfang enthalten	2 x C (LR14) Alkali nicht im Lieferumfang enthalten	2 x AA (LR6) Alkali nicht im Lieferumfang enthalten	2 x AA (LR6) Alkali nicht im Lieferumfang enthalten
Kontrolle der Batteriekapazität	-	✓	-	✓	✓
Wasserkolben kompatibel	-	✓	✓	✓	✓
Einlassgröße	Ø 21 mm G½, Ø 26,5 mm G¾, Ø 33,3 mm G1	Ø 21 mm G½, Ø 26,5 mm G¾, Ø 33,3 mm G1	Ø 21 mm G½, Ø 26,5 mm G¾, Ø 33,3 mm G1	Ø 21 mm G½, Ø 26,5 mm G¾, Ø 33,3 mm G1	Ø 21 mm G½, Ø 26,5 mm G¾, Ø 33,3 mm G1
Stückzahl	5	2	2	2	2
Barcode					

Cloud Controller - die Zukunft der automatischen Bewässerung

Steuern Sie die Bewässerung Ihres Gartens per Handy! Egal, ob Sie im Urlaub oder bei der Arbeit sind – Ihre Pflanzen müssen nicht länger leiden, wenn sich das Wetter ändert.

- Einfache Handhabung der App zur Steuerung Ihrer Gartenbewässerung per Handy (Apple- oder Android-Betriebssystem) mit Hozelock-Hub und Wasserhahn-Fernzugriff.
- Die App ermöglicht es Ihnen, die Bewässerungszeitpläne aus der Ferne festzulegen, auszusetzen und anzupassen.
- Sie zeigt eine Zusammenfassung des Wetters vor Ort und Push-Benachrichtigungen an, um Sie über Wetteränderungen zu informieren.
- Ideal, wenn Sie mal nicht zu Hause sind und sich das Wetter ändert; damit können Sie Ihren Bewässerungszeitplan per Fernzugriff aussetzen und anpassen.
- Jeder Hub kann bis zu vier Wasserhähne per Fernzugriff betätigen.



Steuern Sie die Bewässerung Ihres Gartens per Handy

- 1 Die Smartphone-App ermöglicht Ihnen die Einstellung des Bewässerungsplans, während Sie unterwegs sind.
- 2 Der Hub wird direkt und sicher mit dem Internet-Router verbunden und lässt sich leicht installieren.
- 3 Der Hub wird kabellos per Fernzugriff mit dem Wasserhahn in Ihrem Garten verbunden und kann bis zu 50 m davon entfernt positioniert werden.
- 4 Jeder Hub kann bis zu vier Wasserhähne per Fernzugriff betätigen.

*Voraussetzungen: Smartphone mit Apple iOS- oder Android-Betriebssystem, Ethernet-Port und Internetverbindung. Benötigt 2 AA 1,5 V-Lithium-/Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).



2216

	2 Pro	2 Pro
Code	2216	2218
Produkt	Wasserzeitschaltuhr Cloud Controller	Cloud Controller-Erweiterung
Reglertyp	<ul style="list-style-type: none"> • App – Handsteuerung mit Hozelock HUB und Einheit für Wasserhahn-Fernsteuerung (bis zu 4) • Voraussetzungen: Smartphone mit Apple iOS- oder Android-Betriebssystem, Ethernet-Port und Internet 	<ul style="list-style-type: none"> • Einheit für einen Wasserhahn • Erweiterung des bestehenden Bewässerungssystems Cloud • Perfekt für die Steuerung verschiedener Zonen im Garten
Bewässerungsplan	Bis zu zehnmal pro Tag	Bis zu zehnmal pro Tag
Bewässerungsdauer	Bis zu 180 Minuten	Bis zu 180 Minuten
Funktion „Water Now“ (Spontanbewässerung)	✓	✓
Erforderliche Batterien	2 x AA (LR6) Lithium-/Alkaliebatterien	2 x AA (LR6) Lithium-/Alkaliebatterien
Kontrolle der Batteriekapazität	✓	✓
Wasserkolben kompatibel	✓	✓
Einlassgröße	Ø 21 mm G½, Ø 26,5 mm G¾, Ø 33,3 mm G1	Ø 21 mm G½, Ø 26,5 mm G¾, Ø 33,3 mm G1
Stückzahl	1	2
Barcode	5 010646 057974 >	5 010646 057998 >

Pumpen

Gartenpumpen sind optimale Lösungen, um Wasser im Garten an bestimmte Punkte zu bringen.

Die Pumpen sind anwenderfreundlich und werden mit einem vorkonfektionierten Stecker geliefert. Das macht sie im Handumdrehen einsatzbereit.



Legende:

② Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton

Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Schmutzwasserpumpen - damit lassen sich Überschwemmungen bewältigen



7600 1240

2



Code	7600 1240
Produkt	Flowmax 4500 <ul style="list-style-type: none"> Eine 2-in-1-Pumpe (für sauberes Wasser und Schmutzwasser) dank ihrer reversiblen Basis kann die Pumpe umgestellt werden, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind Die Pumpe wird mit einem justierbaren Schwimmerschalter eingeschaltet; sie stoppt automatisch, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist
Technische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> Max. 250 W Pumpenkapazität mit 4.500 l/Std. Feststoffe bis zu 18 mm Max. Eintauchtiefe von 7 m Max. Absaughöhe 4,5 m
Inhalt	
Stückzahl	4
Barcode	

5 010646 058520 >



2



2

Code	7602 1240	7604 1240
Produkt	Flowmax 7500 <ul style="list-style-type: none"> Eine 3-in-1-Pumpe (für sauberes Wasser, Schmutzwasser, Absaugwasser); dank ihrer reversiblen Basis kann die Pumpe umgestellt werden, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind Die Pumpe ist vollständig ausgerüstet und sofort einsatzbereit. Sie verfügt über einen geraden Adapter (für Schläuche $\varnothing \geq 25$ mm) und einen 15 mm/19 mm Quick-Turbo-Anschluss Die Pumpe wird mit einem justierbaren Schwimmerschalter (integrierte Version bei Flowmax 10200) eingeschaltet; sie stoppt automatisch, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist Rückschlagventil in der reversiblen Basis zum leichten Ansaugen der Pumpe und als Garantie von Saugkraft am Boden 	Flowmax 10200 <ul style="list-style-type: none"> Max. 550 W Pumpenkapazität mit 10.200 l/Std. Feststoffe bis zu 30 mm Max. Eintauchtiefe von 7 m Max. Absaughöhe 7 m
Technische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> Max. 350 W Pumpenkapazität mit 7.500 l/Std. Feststoffe bis zu 30 mm Max. Eintauchtiefe von 7 m Max. Absaughöhe 4,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> Max. 550 W Pumpenkapazität mit 10.200 l/Std. Feststoffe bis zu 30 mm Max. Eintauchtiefe von 7 m Max. Absaughöhe 7 m
Inhalt		
Stückzahl	4	2
Barcode		

5 010646 059381 >

5 010646 058537 >



7602 1240

Strahlpumpen



7608 1240

2



Code	7606 1240
Produkt	Jet 3000 K7 <ul style="list-style-type: none"> Eine Gartenpumpe mit 7 m Ansaug-Kit im Lieferumfang, Filter, Multi-Phasen-Anschluss und einem 15 mm/19 mm schnellen Turboanschluss Einfach in der Anwendung. Kabelaufbewahrung, breiter Tragegriff, dank ihres Verschlussdeckels leichtes Ansaugen Stabile und langlebige Ausführung aufgrund ihres robusten Kunststoffgehäuses und der Keramikanschlüsse Überhitzungsschutz für Motor und Hydraulikkreislauf
Technische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> Max. 600 W Pumpenkapazität mit 3.000 l/Std. 3,5 bar Druck
Inhalt	
Stückzahl	4
Barcode	

5 010646 058544 >

2



Code	7608 1240
Produkt	Jet 3500 K7 Automatik <ul style="list-style-type: none"> Automatische Wasserpumpe mit integriertem elektronischen Modul für das automatische Ein- und Ausstellen der Pumpe und Abstellen bei Wassermangel Eine Gartenpumpe mit 7 m Ansaug-Kit im Lieferumfang, Filter, Multi-Phasen-Anschluss und einem 15 mm/19 mm schnellen Turboanschluss Einfach in der Anwendung. Kabelaufbewahrung, breiter Tragegriff, dank ihres Verschlussdeckels leichtes Ansaugen. Stabile und langlebige Ausführung aufgrund ihres robusten Kunststoffgehäuses
Technische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> Max. 800 W Pumpenkapazität mit 3.500 l/Std. 4,0 bar Druck
Inhalt	
Stückzahl	1
Barcode	

5 010646 058551 >

Natürlich Gärtnern

Natürlich grün Gärtnern. Zugunsten ökologischer, natürlicher Lösungen für ihren grünen Garten setzen Gärtner heutzutage immer weniger Chemikalien ein.

Dank der neuen Hozelock-Reihe „Pure“ - Gartengeräte, mit denen Kunden sich wirklich mit ihren Gärten verbunden fühlen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun können, können Gärten ganz natürlich sprießen und gedeihen. Unser Design mit seinem Höchstmaß an Effektivität und dazu der Einsatz natürlicher Mittel sind ein garantiertes Erfolgsrezept.



Legende:

2 Produkte mit einer Garantie von 2 oder mehr Jahren

Stückzahl - Die Anzahl der Produkte in einem Umkarton

Mehr Informationen über unser gesamtes Produktsortiment erhalten Sie hier: www.hozelock.com

Hozelock Pure - Sprühen Sie Ihre eigens zubereiteten natürlichen Rezepturen



Code	4204
Produkt	
Größe	1 x 1,25 L, 1 x 1,5 L
Stückzahl	4
Barcode	 5 010646 060097 >

Kit „Pure“

- Kit für hausgemachte Rezepturen für den Garten und den Hausputz
- 1,25 L Drucksprüher mit 360° Funktion, somit können leicht alle Blätter der Pflanzen unten und oben besprüht werden. Ein Filter verhindert Verstopfen der Düsen. Die Dichtungen sind für den Einsatz mit Essig geeignet.
- Mit Zusatzstofftank (kompatibel mit Sprühkopf), Dosierlöffel für eine optimal dosierte Zubereitung und Büchlein mit Rezepturen



Code	4200
Produkt	
Größe	2 L
Stückzahl	6
Barcode	 5 010646 058346 >

Sprüngerät „Pure“

- Eine durchsichtige Flasche mit Mess-Skala für präzises Dosieren
- Eine 11 cm Düse mit hoher Reichweite und extrem widerstandsfähige Anschlüsse, die gegen säurehaltige Produkte wie zum Beispiel Essig beständig sind
- Mit einem Filter für Flüssigdünger/Aufgüsse
- 360°-Funktion für das Besprühen der Blattunterseite



Code	4550
Produkt	
Größe	5 L
Stückzahl	6
Barcode	 5 010646 058315 >

Sprüngerät „Pure“

- Eine durchsichtige Flasche mit Mess-Skala für präzises Dosieren
- Eine Lanze aus Glasfaser und extrem widerstandsfähige Dichtungen, die gegen säurehaltige Produkte wie zum Beispiel Essig beständig sind
- Mit einem Filter für Flüssigdünger/Aufgüsse

Bokashi-Komposter - Küchen-Komposter



Bildnachweis: Charitrenull

Code	4193		4194	
Produkt	Bokashi-Komposter	<ul style="list-style-type: none"> • Darin lassen sich Speiseabfälle, darunter auch Fleisch und Fisch, leicht und ohne unangenehme Gerüche zu Hause recyceln • Der Flüssigdünger, der sich darin bildet, kann zu einem Pflanzendünger und nährstoffreichen Kompost verdünnt werden • Mit 4194 Bokashi Bran 	Bokashi Bran	<ul style="list-style-type: none"> • Nachfüllpackung für Modell 4193 • Bokashi Bran ist eine Trockenmischung aus Kleie und Melasse, die von nützlichen Mikroorganismen aktiviert wird • Diese Mikroorganismen beschleunigen den Abbau von Küchenabfall durch Dehydrierung des Materials
Größe	16 L		1 kg	
Stückzahl	2		10	
Barcode	 5 010646 059893 >		 5 010646 059909 >	



Stellen Sie aus Pflanzen wie Nesseln und Schwarzwurz selbst nährstoffreiche Flüssigdünger her
Eine effiziente Methode der Pflanzendüngung und Verhinderung von Pflanzenkrankheiten

Der geschlossene Tank hat einen Deckel und eine Mischwirkung, die dafür sorgt, dass die Blätter schnell verrotten, während der stechende Geruch im Mixer bleibt

Der gewonnene Flüssigdünger kann einfach über einen Ablauf entnommen werden

Wie wird es verwendet?

- 1 1 kg Pflanzenmaterial abschneiden und in den Tank legen.
- 2 10 L Wasser hinzugeben.
- 3 Den Deckel schließen und alle 2 Tage gründlich umrühren.
- 4 Nach ca. 10-15 Tagen, wenn keine Blasen mehr aufsteigen, ist der Vorgang abgeschlossen.
- 5 Filtern.
- 6 Den Flüssigdünger in einem undurchsichtigen Behälter auffangen.
- 7 Verdünnen Sie Ihren Pflanzendünger mit Wasser. Die Verdünnung ist in der Gebrauchsanweisung angegeben. (zwischen 5 % und 20 %)




Mit Sprühgerät oder Gießkanne aufbringen.



Code	2028 0000
Produkt	BioMix
Größe	19 L
Stückzahl	2
Barcode	5 010646 060080 >



Code	4184	4185	4192
Produkt			
	Green Power Thermo-Unkrautvernichter <ul style="list-style-type: none"> Versetzt dem Unkraut einen thermischen Schock (bis zu 600°C). Zerstört die Pflanzenzellen und das Unkraut in nur wenigen Sekunden Schutzabdeckung für präzises und gezieltes Arbeiten Sichere und einfache Handhabung 	Green Power Evolution Thermo-Unkrautvernichter <ul style="list-style-type: none"> Versetzt dem Unkraut einen thermischen Schock (bis zu 600°C) Zerstört die Pflanzenzellen und das Unkraut in nur wenigen Sekunden Schutzabdeckung für präzises und gezieltes Arbeiten umweltfreundlich und nachhaltig; ohne Chemikalien Zusatzfunktion als Grillanzünder 	Green Power XL Thermo-Unkrautvernichter <ul style="list-style-type: none"> Mit Green Power XL vernichten Sie Unkraut 5-mal schneller Er hat einen leistungsstarken 2000 W-Motor, der den gesamten Abdeckungsbereich effizient auf 600°C erhitzt Wird mit zwei leicht auswechselbaren Abdeckungen geliefert: 25 cm große rechteckige XL-Abdeckung für Kieswege, Pfade und Rabatte Kleinere, runde Abdeckung für Rasen, Gemüsegarten und kleinere Stellen Die Heizelemente sind mit Keramik geschützt, dies garantiert eine lange Funktionsdauer Komfortabler ergonomisch geformter Griff mit einem zweiten Griff für den Transport des Geräts Mit der Kühlfunktion kann der Green Power XL in einer horizontalen Position sicher und effizient gekühlt werden
Stückzahl	2	2	2
Barcode	5 010646 057530 >	5 010646 058025 >	5 010646 060066 >

Code	4187 0000	4189 0000	284057
Produkt			
	Thermo-Unkrautvernichter mit Gas <ul style="list-style-type: none"> Unkrautbrenner mit Gas-Kartusche Effektive Behandlung von Unkraut dank Präzisionsbrenner Ausgestattet mit einer Piezo Gas-Zündung am Handgriff, zur sicheren Handhabung. Ergonomisch geformter Griff 	Thermo-Unkrautvernichter	Gas-Kartusche <ul style="list-style-type: none"> Separate Kartusche für Unkrautbrenner (4187 und 4189) Inhalt 600 ml/330 g 70 % Butan, 30 % Propan Universalanschluss
Inhalt	Gas-Kartusche (284057)	-	-
Stückzahl	6	6	24
Barcode	5 010646 058612 >	5 010646 059596 >	3 176242 840579 >

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. www.hozelock.com/guarantee

Photo credit: Chemtreuil



<http://www.hozelock.com/catalogues/>

Im Rahmen unserer Verpflichtung zur ständigen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Designs und der Herstellungsweise vor, was bedeuten kann, dass das gelieferte Produkt in bestimmten Aspekten von dem in diesem Katalog abgebildeten und spezifizierten Produkt abweicht.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte in allen Märkten verfügbar sind.

Informationen zu Ersatz- & Zubehörteilen finden Sie auf www.hozelockservice.com

HOZELOCK

Hozelock Benelux bv
Cartografenweg 34
5140 AH Waalwijk
Niederlande

Tel:
0 21 31 - 523 69 00

Fax:
0 21 31 - 523 69 10

www.hozelock.de

WA21 3535

